



# CATÁLOGO 2019

Al servicio de la industria






Tecnopacking, S.L.U se caracteriza por ofrecer soluciones globales en embalaje, envases y protección.

Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en el sector del envase y embalaje. Nos caracterizamos por ser un amplio equipo de profesionales dinámico, innovador y resolutivo donde aportamos soluciones de alto valor añadido a las expectativas de los clientes. Con una red presente en todo el territorio nacional y Portugal podemos abordar sus necesidades allá donde esté. En lo relativo a nuestros procesos, la empresa está certificada con la ISO 9001:2015.

Tecnopacking, S.L.U pertenece a la multinacional Bunzl, presente en 33 países y con más de 16.000 empleados, lo que nos da la posibilidad de atender las necesidades de nuestros clientes a nivel global.



[www.tecnopacking.com](http://www.tecnopacking.com)

 Síguenos en **LinkedIn**



## FILM

Manual · Automático · Sin Mandril  
Pre-estirado · Mini-film · Cortado · Reforzado  
Macroperforado · Colores · Impreso

## CINTAS

Cintas adhesivas Powertek · Acrílica  
Solvente · Hotmelt · Impresas · PVC  
Strapping · Cinta de seguridad  
Cinta adhesiva Bio · Cintas Especiales

## FLEJE

Fleje de acero · Fleje de PP · Fleje de PET  
Fleje Textil Composite, Hotmelt y Woven  
Trincaje · Accesorios

## LÁMINAS Y FUNDAS PE

LDPE · HDPE

## MATERIAL DE PROTECCIÓN

Cantoneras · Airbags · Malla de Paletizar  
VCI · Planchas Intercaladoras · Burbuja  
Cartón Ondulado · Foam · Perfiles de Espuma

## ENVASADO FLEXIBLE

POF · BOPP · Bolsas · Bolsas PP Cast  
Packing List · Sobres Mensajería

## BIG BAGS Y SOLUCIONES DE RAFIA

Big Bags · Big Bags Especiales  
Sacos Rafia · Sling Bags · Container Liner  
Malla agrotexil · Leno Bags

## MAQUINARIA

SOE · Enfardadoras · Precintadoras · Flejadoras  
Termoretractiladoras · Soluciones E-Commerce

Ofrecemos una amplia variedad en film para el perfecto enfardado de su mercancía paletizada. Adaptamos nuestros productos para satisfacer cualquier necesidad de nuestros clientes.

## ■ FILM MANUAL

El film estirable más convencional para el enfardado de su mercancía paletizada.

- Espesores estándar: 17 my, 23 my y 30 my.
- Peso bobina estándar: 2.0 kgs, 2.2 kgs, 2.4 kgs.
- Consúltenos para otros espesores y pesos.
- Disponemos de dispensadores para una mayor facilidad de uso.



## ■ FILM AUTOMÁTICO



El film estirable indicado para aplicación automática.

### TP10:

- Con un 150% de pre-estiro.
- Ideal para enfardadoras de palet con tensor mecánico o electrofreno.

### TP20:

- Con un 200% de pre-estiro.
- Ideal para máquinas con pre estiro mecánico.

### TP30:

- Con un 300% de pre-estiro.
- Ideal para enfardadoras de palet con carro de pre-estiro motorizado.
- Se reduce el coste de enfardado al aplicar menos gramos de film por palet, incrementando la contención de carga y mejorando la estabilidad del mismo.



## ■ FILM SIN MANDRIL (CORELESS)

- Ahorro significativo de coste.
- Más respetuoso con el medio ambiente.
- Elimina el residuo del cartón para el cliente.
- **Disponemos de dispensadores para facilitar la aplicación del material.**



## ■ FILM PRE-ESTIRADO

- **Disponible para aplicación manual y automática.**
- Máxima seguridad y ahorro al trabajar con espesores muy bajos.
- Consúltenos para conocer todas nuestras posibilidades.



## ■ MINI-FILM

Film de pequeñas dimensiones ideal para la agrupación y fijación de mercancía de menor volumen. Adaptado a amplias posibilidades. ¡Consúltenos!

**¡Adquiere nuestro dispensador! Facilita la aplicación del mini-film con gran resultado.**



## ■ FILM CORTADO

**¡Cortamos el film a la medida que necesites!**

- Adaptación a anchos no estándares tanto en aplicación manual como automática.

- También disponible en color blanco y negro.

- **Amplia variedad de pesos, espesores y posibilidades.**  
**¡Consúltenos!**



## ■ FILM CON REFUERZOS

- Tecnopacking SLU ha desarrollado una nueva línea de film con bajo espesor, para reducir la huella ecológica y los costes de sus clientes, a la vez que mantiene la máxima garantía y eficacia en el proceso de enfiado.

- **¡Consúltenos sobre este nuevo film revolucionario!**



## ■ FILM MACROPERFORADO

- Ideal para la paletización de productos que necesitan de transpiración y ventilación.
- Disponible en aplicación manual y automática.
- Posibilidad de refuerzo, para mejorar su resultado.
- Amplias medidas y espesores. ¡Consúltenos!



## ■ FILM DE COLORES

¡Diferencie su mercancía paletizada con nuestro film de colores!

- Disponemos en stock para aplicación manual y automática de color negro y blanco opaco.
- Posibilidad de otros colores bajo pedido.



## ■ PERSONALIZAMOS TU FILM

Posibilidad de impresión a 1 y 2 tintas

¡Consiga un mayor impacto en el cliente con la impresión de su marca en nuestro film!



# Cintas adhesivas

Disponemos de un amplio abanico de posibilidades en cinta adhesiva para atender todas las necesidades del mercado.

## ■ CINTA ADHESIVA ACRÍLICA (PPA)

Diseñada para aplicaciones de uso general.



- Disponemos de medidas estándar en ancho 24, 38, 48 y 72mm.
- Ofrecemos metrajés para aplicación manual y automática.
- Posibilidad de acabado en transparente, blanco y marrón.
- **Para otras medidas, ¡consúltenos!**

## ■ CINTA ADHESIVA ACRÍLICA POWERTEK



- La gama POWERTEK es un acrílico superior
- + CALIDAD
- + ADHESIVIDAD
- Ancho: 48 mm.
- Largo: 125 mts.

- Posibilidad de acabado en
  - Transparente
  - Blanco
  - Marrón

## CINTAS ADHESIVAS PP ACRÍLICAS ESPECIALES

### ■ CINTA PPA SIN RUIDO

Eliminación completa del ruido en el desbobinado.



### ■ CINTA PPA DE COLORES

Identifique y clasifique su mercancía con nuestra variedad de colores.



### ■ CINTA PPA APLICACIÓN RH AUTOMÁTICA

Ideal para aplicación en bajas temperaturas.

Formatos en stock: 48x990, 60x990 y 72x990 mm.





## ■ CINTA ADHESIVA SOLVENTE

- Apta para todo tipo de embalajes.
- Soporta bajas temperaturas.
- **Excelente** adhesión y cohesión.
- Disponible en aplicación automática.



## ■ CINTA ADHESIVA HOTMELT

- Ideal para máquina automática debido a su fácil desbobinado.
- Disponible en aplicación automática: 48x990 mts. y 75x990 mts.

• Para otras medidas, ¡consúltenos!

Disponemos de dispensadores manuales para facilitar la correcta aplicación de sus cintas adhesivas. ¡Consúltenos!



Dispensador manual estándar grande (75 mm)



Dispensador manual metálico (50 mm)



Dispensador manual estándar pequeño (50 mm)


## ■ OPCIÓN DE IMPRESIÓN

- Posibilidad de impresión a 1, 2 y 3 tintas.
- Pedido mínimo: 5 cajas.
- Posibilidad de impresión en fondo negativo o entero.
- Posibilidad de impresión en sándwich.
- Calidades disponibles en impresión: acrílica, hotmelt, solvente, PVC y kraft.



## ■ CINTA ADHESIVA PVC

- Ideal para superficies donde se pretenda evitar el residuo adhesivo.
- Alta resistencia del soporte.
- Amplia variedad de medidas, ¡consúltenos!



## ■ CINTA STRAPPING

- Ideal para agrupación de mercancías de peso medio.
- Refuerza y agrupa sus cargas sin que el adhesivo deteriore su embalaje.
- Disponible en anchos: 12, 15, 19 y 25 mm.
- Metraje: 66 metros
- **Para otras medidas, ¡consúltenos!**



## ■ CINTA DE SEGURIDAD

- Para garantizar al máximo el envío de sus mercancías, Tecnopacking SLU le ofrece nuestra cinta de seguridad para identificar de forma rápida cualquier alteración o robo de sus productos.

**Disponible en varias medidas. ¡Consúltenos!**

**¡Posibilidad de personalización!**

Dé mayor notoriedad a su marca a la vez que garantiza la seguridad de sus productos.



## ■ CINTA ADHESIVA BIO

- Disponemos de una nueva cinta adhesiva bio, fabricada con materiales ecológicos y respetuosa con el medio ambiente.

**RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE**



## ■ CINTAS ESPECIALES

### CINTA MASKING

- Especialmente indicada para la decoración.

**Amplia variedad de medidas, ¡consúltenos!**



### CINTA DOBLE CARA

- Ideal para uso doméstico y para aplicación en adhesiones fijas.

**• Adaptación a las necesidades del cliente, ¡consúltenos!**

### CINTA AMERICANA

- Gran adherencia a todo tipo de superficies.
- Muy resistente a condiciones extremas.
- Disponible en color plata y negro.



**Para conocer medidas y otros colores disponibles, ¡consúltenos!**

### CINTA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO

- Disponemos de dos tipos: tramada y longitudinal.
- Alta resistencia
- Excelente para agrupación de cargas pesadas.



### CINTA DE SEÑALIZACIÓN

- Cinta de balizamiento muy visible, flexible y resistente.
- Ideal para delimitar zonas y rutas.
- Amplia disponibilidad de medidas.

**Posibilidad de personalización. ¡Consúltenos!**



### CINTA PAPEL KRAFT ECOLÓGICA

- Resistente.
- Respetuosa con el medio ambiente.
- Adhesivo eficaz y de larga duración.

**• Amplia variedad de medidas, ¡consúltenos!**



# Fleje

Ofrecemos una amplia gama de flejes para atender todas las necesidades del mercado.

## ■ FLEJE ACERO

- Recomendado para reforzar cargas pesadas.
- Disponible en acabado lacado negro.
- Anchos estándar: 13, 16, 19 y 32 mm.
- **Disponemos de variedad de espesores y otros anchos bajo pedido.**



## ■ FLEJE DE POLIPROPILENO (PP)


- **Fleje muy extendido para su uso en mercancía paletizada.**
- Permite una fácil manipulación de los bultos y cargas.
- Posibilidad de aplicación manual y automática.
- Disponemos de amplia variedad de anchos, espesores, metrajes y colores. ¡Consúltenos!



## ■ FLEJE POLIÉSTER (PET)

### • Máxima seguridad para el operario en su uso.

- No deformable con productos rígidos y pesados.
- Disponemos de amplia variedad de anchos, espesores y metrajes. ¡Consúltenos!



## ■ FLEJE TEXTIL COMPOSITE

### • Alta resistencia para condiciones climáticas adversas.


- Mayor resistencia a los impactos que el fleje de acero o PET.
- Más económico que otro tipo de flejes con su mismo nivel de resistencia.
- Disponemos de amplia variedad de anchos, espesores y metrajes. ¡Consúltenos!



## ■ FLEJE TEXTIL HOTMELT

**Fleje especialmente indicado para agrupación de mercancía ligera.**

- Disponemos de amplia variedad de anchos, espesores y metrajés. ¡Consúltenos!



## ■ FLEJE TEXTIL WOVEN

**Indicado para mercancía pesada.**

- Disponemos de amplia variedad de anchos, espesores y metrajés. ¡Consúltenos!




# ¡Dele un valor añadido a su empresa con nuestro fleje impreso!

Posibilidad de imprimir a 1 o 2 tintas para resaltar su marca en la mercancía.



## ■ TRINCAJE

Completamos nuestra oferta de flejes con una amplia variedad de elementos de trincaje para sujeción de mercancía en contenedores y plataformas.



Ofrecemos una amplia gama de accesorios para sus flejes: bucles (galvanizados y fosfatados), cantoneras protectoras y uniones.



# Láminas y fundas PE

Ofrecemos un amplio abanico de posibilidades en material LDPE y HDPE para satisfacer la diversa demanda del mercado.

## ■ LDPE BAJA DENSIDAD

Indicado para paletización y envasado.



## ■ HDPE ALTA DENSIDAD

Indicado para el sector de la automoción y alimentario.



### MATERIAL VIRGEN 100%

Elevada transparencia y termoretractibilidad.




### MATERIAL SUB-ESTÁNDAR

Solución con alta transparencia sin termoretractibilidad.



### MATERIAL ECO

Solución con baja transparencia. Disponible con y sin termoretractibilidad.



**¡Diferencie su mercancía!** Disponibilidad en colores opacos y traslúcidos para una mayor visualización y distinción de sus productos paletizados.

■ **LÁMINAS CUBRE PALET EN CONTINUO**



■ **LÁMINAS CUBRE PALET CON PRE-CORTE**




■ **LÁMINAS CUBRE PALET SUELTA**



■ **FUNDAS CUBRE PALET EN CONTINUO**



■ **FUNDAS CUBRE PALET CON PRE-CORTE**



■ **FUNDAS CUBRE PALET SUELTA**



**¡Dele un valor añadido a su empresa con su material PE impreso!**


Posibilidad de imprimir a 1 o 2 tintas para resaltar su marca en la mercancía.



**Posibilidad de disponer de fundas mono y bi-orientadas, con propiedad de retractilado.**

**¡Posibilidades ilimitadas!**

Disponemos de acabado con Microperforación para aquellos productos que necesiten transpiración.



# Material de protección

## ■ CANTONERAS

Disponemos de múltiples soluciones de cantoneras de cartón para la protección de su mercancía paletizada.

**Máxima sujeción asegurada para sus productos.  
Proteja su mercancía frente a golpes.**



Colores: blanco y marrón.



### ¡POSIBILIDAD DE LAMINACIÓN!

Consiga una mayor durabilidad de sus cantoneras con esta opción.

### ¡PROTECCIÓN ANTI-HUMEDAD!

Especialmente indicado para el sector agricultura, disponemos de cantoneras con alta protección frente a la humedad y el clima.



También disponibles:  
cantoneras para objetos  
redondos y marcos de  
protección.



## ■ AIRBAGS

Disponemos de airbags en calidad rafia y papel para dotar de mayor protección a su mercancía durante el transporte.



- Medidas estándar Airbag Rafia: 90x120cm y 90x180cm
- Medidas estándar Airbag Papel: 90x120cm, 90x150cm, 90x180cm y 90x210cm.
- **Disponible de otras medidas bajo pedido.**



### ¡POSIBILIDAD DE IMPRESIÓN PERSONALIZADA!

### PISTOLA LLENADO AIRBAGS:

reduzca el tiempo de inflado de sus airbags de rafia y/o papel con nuestras pistolas de llenado. ¡Consúltenos!



CERTIFICADOS




## ■ MALLA DE PALETIZAR

Ofrecemos un producto innovador para la paletización de mercancía con necesidad de ventilación.



**DISPONIBLE PARA APLICACIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA.**




**ALTA CAPACIDAD DE MEMORIA.**



**EXCELENTE ESTABILIDAD Y SUJECIÓN.**



**SE AGARRA A CADA ESQUINA Y CONTORNO.**



**ALTA CAPACIDAD DE ESTIRAMIENTO.**



**IDEAL PARA PRODUCTOS QUE NECESITAN VENTILACIÓN.**



### ¡DIFERENCIE SU MERCANCÍA!

Disponible en color para una mayor distinción durante su almacenaje.

### ¡ALARGUE SU DURABILIDAD!

Posibilidad de malla con tratamiento UV12 meses para mercancía con paletizado en exterior.

## ■ PAPEL Y PLÁSTICO VCI ANTICORROSIÓN

Ofrecemos una amplia variedad de acabados y medidas, en formato papel y plástico, para proteger sus productos frente a la corrosión.



Material de protección

### ¡Nos adaptamos a sus necesidades!

Le ofrecemos nuestro producto adaptado a sus medidas.

**Posibilidad de impresión.** ¡Consúltenos!



## ■ PLANCHAS INTERCALADORAS

### ■ PAPEL ANTIDESLIZANTE

Estabilización de la carga durante el almacenamiento y transporte.  
Total adaptación a las necesidades de cada cliente.

**Presentación: disponible en bobina y/o sueltas.**




### ■ NIDO DE ABEJA

Ofrecemos esta plancha ideal para la protección de su mercancía.

**Posibilidad de diferentes acabados. ¡Consúltenos!**

Total adaptación a las medidas y necesidades de cada cliente.



### ■ SLIP SHEETS

Ofrecemos este producto como alternativa al palet de madera, reduciendo costes y aumentando la capacidad de carga de su contenedor.

Principales medidas:

880 x 1280 mm  
(equivale al palet 800 x 1200 mm)

1080 x 1280 mm  
(equivale al palet 1000 x 1200 mm)

**Para otras medidas, ¡consúltenos!**



### ¡Personalizamos sus SLIP SHEETS!

Posibilidad de impresión para dotar de mayor valor a sus productos.

### ■ PP ALVEOLAR

Ofrecemos soluciones a medida.

Reutilizable y rentable.

Amplias posibilidades: envase pequeño, envase grande, acondicionamiento rígido y/o flexible.


**¡Amplia gama de colores! Diferencie su mercancía con nuestra amplia variedad de colores. Consúltenos.**



## ■ PLÁSTICO BURBUJA

Ofrecemos este producto económico para la protección de su mercancía durante el transporte y almacenaje.

- Eficaz frente a los golpes.
- Flexible y ligero.
- Impermeable.
- **Posibilidad de presentación suelta y en bobina.**
- Amplia gama de medidas y gramajes.
- También disponemos de opciones tales como burbuja + kraft, burbuja + foam y burbuja + PE



## ■ CARTÓN ONDULADO

Proteja su mercancía a través de la amplia variedad de medidas y formatos que disponemos.

- Respetuoso con el medio ambiente.
- Resistente a las perforaciones y golpes.

**Posibilidad de impresión. ¡Consúltenos!**



## ■ FOAM

Ofrecemos un amplio abanico de soluciones en material foam para la protección de su mercancía.

- Disponible en bobinas de 1500 mm de ancho.
- Espesores: 1, 2, 3, 4 y 5 mm.

• **¡Adaptación al cliente! Posibilidad de confeccionar medidas personalizabas bajo pedido. Consúltenos.**

- Posibilidad de diferentes acabados en aluminio, papel kraft, plástico o metal.



## ■ PERFILES DE ESPUMA Y EPS

Ofrecemos diferentes formatos de perfiles para la protección de sus productos y superficies de trabajo.

**Ofrecemos múltiples posibilidades de piezas de EPS Mecanizadas para proteger todo tipo de producto.**

**Para cualquier medida o formato. ¡Consúltenos!**



# Envasado Flexible

## ■ POF

Ofrecemos una amplia variedad de referencias de Poliolfina en stock para entrega inmediata.

- Presentación: semitubo y lámina.
- Principales anchos: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850 y 900 mm.
- Espesores estándar: 12.5my, 15my, 19my, 25my
- Posibilidad de otras medidas y espesores bajo pedido. ¡Consúltenos!



## Disponemos de POF irradiada y de alta velocidad

También podemos ofrecer POF con tratamiento antivaho con la máxima garantía para sus productos.

## ¡POSIBILIDAD DE ACABADO MICROPERFORADO!

Ideal para aquellos productos que necesitan un grado de transpiración.



## ¡LÁMINA POF ESPECIAL SECTOR AVÍCOLA!

Disponemos en stock permanente de esta lámina destinada al sector avícola.

Ancho: 550 mm

Espesor: 12.5 my

Longitud: 3.200 mts

## ■ BOPP

Ofrecemos a sus clientes un nuevo producto, el polipropileno biorientado.

- Film con alto grado de demanda en la industria de envases flexibles.
- Característica principal: termosellado. Evita la entrada y salida de humedad.



### MACROPERFORADO

Ofrecemos la posibilidad de BOPP macroperforado para aquellos productos que necesitan un alto grado de transpiración. Disponible en 6 y 8 mm.



### ¡POSIBILIDAD DE IMPRESIÓN!

Dele un mayor impacto visual a su producto. ¡Consúltenos!  
Este material se puede imprimir en flexografía o huecograbado.

## ■ BOLSAS

Disponemos una amplia variedad de medidas y acabados para cubrir cualquier demanda del mercado. ¡Consúltenos!

### ■ BOLSAS POLIETILENO LDPE



BOLSAS POLIETILENO PLANAS SIN CIERRE



BOLSAS POLIETILENO CON CIERRE CON CURSOR DE CREMALLERA



BOLSA POLIETILENO CON AUTOCIERRE Y TALADRO REDONDO

BOLSA POLIETILENO CON AUTOCIERRE



BOLSA POLIETILENO CON AUTOCIERRE CON BOLSILLO / CANGURO



BOLSA POLIETILENO CON AUTOCIERRE Y TALADRO EUROPEO



BOLSA POLIETILENO CON AUTOCIERRE Y BANDAS DE ESCRITURA



### ■ BOLSAS POLIPROPILENO BOPP



BOLSAS DE POLIPROPILENO BIORIENTADO CON FUELLE Y FONDO CUADRADO

BOLSAS DE POLIPROPILENO BIORIENTADO CON SOLAPA ADHESIVA REFUERZO Y EUROTALADRO



BOLSAS DE POLIPROPILENO BIORIENTADO PLANAS



BOLSAS DE POLIPROPILENO BIORIENTADO CON SOLAPA ADHESIVA

### ■ SOBRES PARA MENSAJERÍA



Disponemos de una amplia variedad de medidas

**Posibilidad de personalización bajo pedido.**  
¡Consúltenos!

## ■ BOLSAS PP CAST.

Disponemos de los siguientes formatos:

- SIMPLES
- CON SOLAPA
- CON SOLDADURA Y SOLAPA
- CON AGUJERO BLOCK
- CON SOLDADURA LONGITUDINAL
- ZIPPER
- CON PLEGADO
- ESPECIALES
- ASA TROQUEL
- CON DEPARTAMENTOS



Para medidas y condiciones, ¡consúltenos!



## PACKING LIST

### Medidas estándar

- 165 x 122 mm
- 225 x 122 mm
- 225 x 165 mm
- 318 x 235 mm

### Posibilidad de acabados

- Anónimo
- Impreso personalizado
- Impreso "Contiene Documentación"



Para otras medidas y formatos, consúltenos.



# Big Bags



**TODOS NUESTROS BIG BAGS  
POSEEN ADITIVO INHIBIDOR 12 MESES**

## PRINCIPALES TIPOS:


- U+2
- CIRCULAR
- Q.BAG
- MONOASA Y BIASA
- VENTILADO
- ADR
- TUNNEL
- ANTIESTÁTICO Y CONDUCTIVO

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Safety Working Load (SWL):
  - 500-2000 kgs.
- Safety Factor (SF):
  - 5.1 para un solo uso
  - 6.1 para dos o más usos.


tecnopacking				
SAFETY FACTOR	5 : 1			
S. W. L.	1000 KGS.			
				
✓	✓	✓	✗	✗

## ■ U+2 (STANDARD)



- **Sector:** Construcción, minerales, productos químicos y una amplia variedad.
- **Principales características:** Asas cosidas en las esquinas, fabricado a partir de 3 paneles de rafia (U+2).


### Sistemas de llenado



### Sistemas de descarga




## ■ CIRCULAR



- **Sector:** construcción, minerales, productos químicos y una amplia variedad.
- **Principales características:** proporciona mayor estabilidad en el levantamiento de la mercancía, asas cosidas de forma cruzada.


### Sistemas de llenado



### Sistemas de descarga




## ■ Q.BAG



- **Sector:** Especialmente indicado para empresas de exportación
- **Principales características:** Posee aletas interiores de ventilación perforadas que vitan que el big bag haga barriga.
- **Ventajas:**
  - Ideal para optimizar la volumetría en logística.
  - Mantiene la forma y medias exactas.
  - Reducción de los costes de transporte.
  - Recomendado para empresas del sector de la exportación.




### Sistemas de llenado



### Sistemas de descarga



## ■ MONOASA Y BIASA



- **Sector:** piensos, fertilizantes, abonos y cementos.
- **Principales características:** posee un liner o bolsa interior de LDPE o HDPE como elemento de protección frente a la humedad. Únicamente poseen 1 o 2 asas cogidas.


### Sistemas de llenado



### Sistemas de descarga



## ■ VENTILADO



- **Sector:** Productos hortofrutícolas.
- **Principales características:**
  - Fabricado con tiras de ventilación
  - El ancho de la ventilación puede variar entre 0.8 y 2 cms.
  - El número de ventilaciones puede ser de 11,13 (patatas) o 26 (cebollas).

### BIG BAG ESENCIAL PARA ALMACENAR PRODUCTOS AGRÍCOLAS


#### Sistemas de llenado



#### Sistemas de descarga



## ■ ADR



- **Sector:** Diseñado para el transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas según la normativa vigente.
- **Principales características:** Posesión de certificado en función de las características de las materias almacenadas.

#### Tipos de Big Bag ADR

	Laminado y bordón	Liner
13H1	✗	✗
13H2	✓	✗
13H3	✗	✓
13H4	✓	✓


#### Sistemas de llenado



#### Sistemas de descarga




## ■ ANTIESTÁTICO Y CONDUCTIVO



- **Sector:** Productos inflamables.
- **Principales características:** Especialmente diseñado para proteger del contacto con aquellos materiales que pueden generar electricidad estática durante su llenado, posee una etiqueta amarilla identificativa y toma de tierra en caso de ser conductivo.

### TIPO B (ANTIESTÁTICO) TIPO C (CONDUCTIVO)


#### Sistemas de llenado



#### Sistemas de descarga




## ■ TUNNEL



- **Sector:** Construcción, minerales, reciclaje y gestión de residuos.
- **Principales características:** diseñado con dos asas en forma de túneles continuos que discurren a lo largo del lateral del big bag.

### FAVORECE LA MANIPULACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE MERCANCÍA POR PARTE DE UN SOLO OPERARIO

#### Sistemas de llenado



#### Sistemas de descarga





## BIG BAGS ESPECIALES

Tecnopacking SLU ofrece la posibilidad de suministrar los siguientes tipos de big bags:



■ Q.BAG CON LINER



■ BIG BAG CON LINER DE ALUMINIO



■ BIG BAG CON LINER PREFORMADO EN LOS LATERALES



■ BIG BAG CON PANELES ANTI-MOSQUITOS



■ DURUM BIG BAG

# ACABADOS ESPECIALES

## SOLUCIONES ANTIFUGA

Disponemos de dos soluciones para proteger la mercancía frente a la humedad o para evitar pérdida de materia por fuga en productos micronizados:

- Rafia laminada + bordón antifuga

- Liner HDPE o LDPE con múltiples opciones de sujeción.



## PERSONALIZADOS

Dé un valor añadido a su producto con la personalización de su logo o marca.

Todos nuestros big bags pueden ser personalizados por logos y colores corporativos para una mejor identificación.

Posibilidad de impresión hasta 4 colores.




## FONDO ABIERTO

Especialmente indicado para el sector de runas, nuestros big bags pueden disponer de sistema de descarga con fondo totalmente abierto. ¡Consúltenos!



## BOCA PIJAMA

Ofrece mayor seguridad en la descarga de sus materiales.



# SACOS RAFIA



## TOTAL ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

- Amplia variedad de medidas y acabados
- Posibilidad de impresión personalizada

## ■ SACO RAFIA

Estos sacos destacan por su alta flexibilidad que facilita el envasado, almacenamiento, transporte y conservación de los productos en óptimas condiciones. Fabricamos, prácticamente, cualquier modelo de sacos de tejido de polipropileno (rafia) que nuestros clientes pudieran necesitar.

**Aplicaciones principales:** Sector de la construcción, productos hortofrutícolas, biomasa, cereales y piensos.



**POSIBILIDAD DE SACOS  
RAFIA SIN FUELLES  
Y CON LA MISMA  
CAPACIDAD DE LLENADO**





## ■ SACO RAFIA VÁLVULA

El saco de rafia laminado con válvula combina la fuerza, la funcionalidad y una impresión de alta calidad. Mejora la prueba de agua. La válvula permite el embolsado rápido y el cierre sin costura a la boca.

**Aplicaciones principales:** Piensos y granos, productos en polvo, diversos compuestos.



## ■ SACO RAFIA BOPP

Diseñado para satisfacer los estándares del sector más exigente del mercado, en aplicaciones especializadas. Ofrecemos impresiones en calidad fotográfica de alta definición.

**Aplicaciones principales:** Envasado de alimento para mascotas (pet food), alimentos balanceados, granos, entre otros.



## ■ SLING BAGS

Disponemos de Sling Bags, una opción económica y segura para el transporte de cualquier tipo de sacos.



## ■ CONTAINER LINER

Tecno packing SLU, dentro de su proceso continuo de innovación, ofrece esta solución eficiente para el transporte de mercancía a granel en contenedores.



### Características:


- Disponible para contenedor de 20 o 40 pies.
- Fácil utilización.
- Posibilidad de diferentes sistemas de llenado y descarga.
- Tela disponible con o sin recubrimiento.

### Especialmente indicado para:

- Productos químicos.
- Petroquímicos.
- Minerales.
- Productos agrícolas.
- Semillas.
- Productos alimenticios.



## ■ MALLA AGROTEXTIL



### Características:

- Material: PP
- Tejido: Plano
- Color línea cuadrícula: Verde
- Tamaño cuadrícula: 15x15 mm.
- Gramaje: 100 gr./mt.



### Ventajas:

- Reduce la transpiración del suelo y las necesidades de agua evitando el nacimiento de malas hierbas
- Permite el drenaje de agua
- Fácil instalación
- Favorece la evacuación de aguas
- Ahorran agua y fertilizantes
- Evita el encharcamiento
- Economiza las labores de deshierbe en invernaderos
- Permite una perfecta respiración de las plantas
- Evita la propagación de plagas
- Alta durabilidad: en el exterior sin cubrir 4 años

### Usos:

- Suelos de invernaderos
- Parques y zonas con grava
- En instalaciones de césped artificial
- Colocación debajo de caminos en jardines
- En proyectos paisajísticos
- Pies de árboles
- Zonas de juego
- Cunetas de carreteras y bordes de isletas
- Bancales
- Taludes

**¡TAMBIÉN DISPONEMOS DE MALLA PARA EL SECTOR OLIVÍCOLA!**

Para mayor información, no dude en consultarnos.



## ■ LENO BAGS



Alta protección frente a fenómenos climáticos, animales, entregas y almacenamiento.

Cumple las normativas vigentes de exportación de mercancías.

### **Ventajas:**

- Seguridad e higiene para los productos hortofrutícolas, consumibles y productos perecederos.
- Alta ligereza y durabilidad.
- Excelente transpirabilidad para el producto.
- No transfiere el olor de las frutas y verduras.

### **Características:**

- Fácil etiquetado, laminación e impresión.
- Amplia variedad de colores.

### **Usos:**


- Verduras: cebolla, ajo, patata, berenjena, calabaza y jengibre.
- Frutas: naranjas, limón y piña.
- Cultivos comerciales: cacahuets, nueces y cocos.
- Hojas de té.



# Maquinaria

Ofrecemos una amplia variedad de maquinaria para venta o para programa de cesión contra consumo de consumible.

## ■ SOE · SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DE ENFARDADO



+



+



### MAQUINARIA. Cesión gratuita

Disponemos de una amplia gama de máquinas. Instalamos a coste cero según sus necesidades.



### FILM. Entrega en 72 h.

Films de última generación al mejor coste real del mercado. Reducimos las mermas de film y el impacto medioambiental a través de la reducción de film por palet.



### MANTENIMIENTO. S.A.T. Gratuito

Mantenimiento y piezas incluidos en el servicio. La asistencia técnica se realiza en menos de 24h.



## ■ ENFARDADORAS



**Enfardadora FG-2000 A**  
Enfardadora  
semiautomática de  
palets.



**Enfardadora FG-2000 AW**  
Enfardadora semiautomática  
adaptada para transpalet.

Posibilidad de diferentes  
opciones de entrada,  
¡consúltenos!



**Enfardadora de brazo**  
Especialmente indicada para  
el sector de la logística.

**Enfardadora Robot Sfera**  
Enfardadora semiautomática  
con palet fijo y máquina  
giratoria alrededor.



## ■ FLEJADORAS

### Flejadora automática

**YS-201**

Flejadora automática de arco.



### Flejadora automática AS-11N

Flejadora automática de sobremesa.




### ZAPAK ZP93A - ZP97A

Flejadoras semi-automáticas de mano.



### ITA 40 - 41 - 42 - 51 - 52 - 61 - 62

Flejadoras neumáticas para flejes de acero.



### ITA 10 - 11 - 12 - 14 - 18

Flejadoras neumáticas para flejes de PP y PET.



### MUL 20

Flejadora manual para fleje de acero sin grapa.



Realiza la unión del fleje sin necesidad de grapa.

## ■ PRECINTADORAS

### Precintadora semi-automático MH-FJ-1AW

Precintadora semi-automática  
con arrastre lateral.



**Accesorio disponible**  
Transportadores  
extensibles de roldanas.



## ■ TERMORETRACTILADORAS



**RIPACK 3000**  
Pistola de  
termoretracción.

### DIBIPACK

Termoretractiladoras  
a campana  
semiautomáticas.



## ■ SOLUCIÓN PARA SECTOR E-COMMERCE

### BP 4000

Sistema de relleno para el embalaje.

Sistema de soplado



Cesta almacenamiento



Tecnopacking SLU garantiza la protección de sus mercancías y envíos con esta innovadora máquina de llenado de bolsas. ¡Consúltenos!

### LLENADO DE ENVOLTURAS

**Longitud**  
450 m/rollo

**Espesor**  
18 µm

**Material**  
HDPE

**Ancho**  
400 mm



400x110 mm  
8 uds x 50 mm



400x150 mm  
4 uds x 100 mm



400x200 mm  
2 uds x 200 mm

### LLENADO DE BOLSAS



200 x110 mm



200x150 mm



200x200 mm



**embalaje industrial**

Al servicio de la industria



#### **TECNOPACKING CENTRAL**

Polígono Industrial "EL COLOMER"  
C/ Castilla-León, 45. Apto. correos 389  
12200, ONDA (Castellón)  
comercial@tecnopacking.com  
Teléfono 964 77 22 36 · Fax 964 60 30 26

#### **DELEGACIÓN GALICIA**

Parque Empresarial Areas. Parcela 21  
36711, TUY (Pontevedra)  
galicia@tecnopacking.com  
Teléfono 986 60 72 99 · Fax 986 60 08 29

**[www.tecnopacking.com](http://www.tecnopacking.com)**

 Síguenos en **LinkedIn**